



La carrière de Steinbach

GRÈS SILICEUX DE STEINBACH





Moellon (éch. 1:1)



Grès siliceux de Steinbach

AUTRE APPELLATION
Pierre naturelle de Steinbach

NATURE
Grès siliceux

ÂGE STRATIGRAPHIQUE
Dévonien inférieur (Primaire)

UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

En 1995, TRA.GE.CO. rachète la carrière de la Bouhaye en activité à Steinbach-Waimes. L'activité carrière permet à l'entreprise d'être autonome au niveau de l'approvisionnement des matériaux nécessaires à l'activité "travaux publics". De ce fait, TRA.GE.CO. peut mieux pénétrer le marché des travaux publics, des infrastructures routières, des empièremments de fondations,...

L'activité carrière connaît également depuis quelques années un plein essor pour la vente de pierres ornementales, moellons et gros enrochement vers les particuliers. L'entreprise Trageco a pu ainsi diversifier la commercialisation de cette pierre.

SITE D'EXTRACTION

Carrière de Steinbach
4950 WAIMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Trame de quartz majoritaire,
minéraux accessoires

IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site www.pierresetmarbres.be et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.

DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS*

1,2 m

ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION*

10 cm



Malmédy

ASPECT, TEINTES ET PATINE

Ce grès se décline selon une grande variété de couleurs aux nuances harmonieuses (brun clair, brun foncé, brun rougeâtre, gris-clair, gris-bleu, gris-jaune, rouge orange, ...). Une seule pierre peut présenter jusqu'à cinq couleurs différentes.

PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques d'exception, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration.



Maçonnerie moellons bouts



Maçonnerie moellons semi taillés



Maçonnerie moellons semi taillés, joints fins



Angles



Gablon

Moellons

taillés, semi-taillés, angles, tête de moule, voûtes
dimensions minimales : longueur 10 cm, hauteur 10 cm, épaisseur 12 cm

Dalles

sur demande

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Brut choisi, clivé, semi-taillé.

DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès à ciment siliceux, de grain fin à moyen, de teintes variées, d'âge stratigraphique Dévonien inférieur (Primaire)».




Stoumont

* Valeurs indicatives.



TRA.GE.CO. S.A.

Rue du Milan, 1 · B-4950 WAIMES
 Tél. +32 (0)80 67 06 60 · Fax +32 (0)80 67 06 61
 info@trageco.be · www.trageco.be
 TVA BE 0405 854 631 · RPM Verviers
 Administrateur délégué: Freddy Lecoq
 Commercial: Loïc Poumay [+32 (0)496 27 06 77]
 loic.poumay@trageco.be



Waimès



Malmédien



Malmédien



PIERRES & MARBRES WALLONIE

